Art. Gruppe *1*

Einsteckschlösser und Zubehör für Holztüren und -tore

Item Group *1*

Mortice locks and fittings for wooden doors and -gates

1.1. Zimmer- u. Korridortürschlösser, nach DIN 18251-1, Kasten geschlossen, aus 1,5 mm bzw. 1,75 mm starkem Stahlblech

Room- and corridor door locks, according to DIN 18251-1, lock case closed, made of 1,5 mm respectively 1,75 mm thick sheet steel

1.1.1.
Buntbartschlösser, leicht und mittelschwer
Keyhole-punched locks, light and medium-weight

Buntbart-Schloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm, mit 1 Schlüssel (1M)
Keyhole-punched lock, light-weight, spindle square plastic, sheet steel 1,25 mm, with 1 key (1M)

242 K, Zimmertürschloss, falz, Klasse 1, Falle und Riegel aus Kunststoff, 1-tourig
242 K, room door lock, for rebated doors, class 1, latch and bolt plastic, single-throw deadbolt



242

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	242K18RL	106539	242K18RLS	102609
55	rechts right	18	rund round	silber silver	242K18RR	106522	242K18RRS	102616
55	links left	18	ktg. square	silber silver	242K18KL	106515	242K18KLS	127466
55	rechts right	18	ktg. square	silber silver	242K18KR	106508	242K18KRS	127473
55	links left	20	rund round	silber silver	242K20RL	106553	242K20RLS	101008
55	rechts right	20	rund round	silber silver	242K20RR	106546	242K20RRS	101015
55	links left	20	ktg. square	silber silver	242K20KL	106577	242K20KLS	127404
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	242K20KR	106560	242K20KRS	127411
55	links left	20	rund round	weiß white	242K20RWL	106578	242K20RWLS	406591
55	rechts right	20	rund round	weiß white	242K20RWR	106585	242K20RWRS	106584
55	links left	20	ktg. square	weiß white	242K20KWL	108090	242K20KWLS	108113
55	rechts right	20	ktg. square	weiß white	242K20KWR	108083	242K20KWRS	108106

Buntbart-Schloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm,
mit 1 Schlüssel (1M), Abb. u. Abmess. siehe 1.I.1.
Keyhole-punched lock, light-weight, spindle square plastict, sheet steel 1,25 mm,
with 1 key (1M), picture and measurements see 1.I.1.

1242 K, Zimmertürschloss, stumpf, Klasse 1, Falle und Riegel aus Kunststoff, 1-tourig
1242 K, room door *lock, for flush doors, class 1, lat*ch and bolt plastic, single-throw deadbolt

Dorn backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system: Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	24	ktg. square	silber silver	1242KKL	106614	1242KKLS	127503
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1242KKL	106607	1242KKRS	127510

Buntbart-Schloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm,
mit 1 Schlüssel (1M), Abb. u. Abmess. siehe 1.I.1.
Keyhole-punched lock, light-weight, spindle square plastict, sheet steel 1,25 mm,
with 1 key (1M), picture and measurements see 1.I.1.

242 Z, Zimmertürschloss, falz, Klasse 1, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig
242 Z, room door lock, for rebated doors, class 1, latch and bolt diecast, single-throw deadbolt

Dornmaß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system: Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	242Z18RL	106652	242Z18RLS	127527
55	rechts right	18	rund round	silber silver	242Z18RR	106645	242Z18RRS	127534
55	links left	18	ktg. square	silber silver	242Z18KL	106638	242Z18KLS	127541
55	rechts right	18	ktg. square	silber silver	242Z18KR	106621	242Z18KRS	127558
55	links left	20	rund round	silber silver	242Z20RL	106690	242Z20RLS	102999
55	rechts right	20	rund round	silber silver	242Z20RR	106683	242Z20RRS	103002
55	links left	20	ktg. square	silber silver	242Z20KL	106676	242Z20KLS	108076
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	242Z20KR	106669	242Z20KRS	108069

55	links left	20	rund round	weiß white	242Z20RWL	108175		242Z20RWLS	108779	
55	rechts right	20	rund round	weiß white	242Z20RWR	108168		242Z20RWRS	108762	
55	links left	20	ktg. square	weiß white	242Z20KWL	107833		242Z20KWLS	106751	
55	rechts right	20	ktg. square	weiß white	242Z20KWR	107826		242Z20KWRS	106744	
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	242Z20REL	106713		242Z20RELS	104382	
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	242Z20RER	106706		242Z20RERS	104399	
55	links left	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	242Z20KEL	108137		242Z20KELS	108199	
55	rechts right	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	242Z20KER	108120		242Z20KERS	108182	
55	links left	20	rund round	Messing brass	242Z20RML	108151		242Z20RMLS	101084	
55	rechts right	20	rund round	Messing brass	242Z20RMR	108144		242Z20RMRS	101091	
55	links left	20	ktg. square	Messing brass	242Z20KML	106737		242Z20KMLS	108755	
55	rechts right	20	ktg. square	Messing brass	242Z20KMR	106720		242Z20KMRS	108748	

Buntbart-Schloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm,
mit 1 Schlüssel (1M), Abb. u. Abmess. siehe 1.I.1.

Keyhole-punched lock, light-weight, spindle square plastic, sheet steel 1,25 mm,
with 1 key (1M), picture and measurements see 1.I.1.

1242 Z, Zimmertürschloss, stumpf, Klasse 1, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig
1242 Z, room door lock, for flush doors, class 1, latch and bolt diecast, single-throw deadbolt

Dorn-maß back-set	**Rich-tung** direc-tion	**Stulpe** face plate			**Faltkarton** folding box			**SB-System** self-serve system		
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…		Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
55	links left	24	ktg. square	silber silver	1242ZKL	106775		1242ZKLS	101022	
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1242ZKR	106768		1242ZKRS	101039	

Buntbart-Schloss, mittelschwer, Kunststoffnuss mit Stahleinsatz, Stahlblech 1,75 mm, mit 2 Schlüsseln (1M)

Keyhole-punched lock, medium-weight, spindle square plastic with steel inset, sheet steel 1,75 mm, with 2 keys (1M)

260 B, Zimmertürschloss, mit Wechsel, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel, Falle aus Temperguss, 2-tourig

260 B, room door lock, with key operated latch, for rebated doors, class 2, with steel bolt, latch cast iron, double-throw deadbolt



260

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
55	links left	20	rund round	silber silver	260BR55L	127565	
55	rechts right	20	rund round	silber silver	260BR55R	127577	
55	links left	20	ktg. square	silber silver	260BK55L	107550	
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260BK55R	107543	

Buntbart-Schloss, mit extra dünnem Schlosskasten, mittelschwer, Stahlblech 1,75 mm, mit 1 Schlüssel
Keyhole-punched lock, with extra thin lock case, medium-weight, sheet steel 1,75 mm, with 1 key

260 dünn, Zimmertürschloss, falz, Klasse 2, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, 1-tourig, (Schlosskasten 81 x 146 x 10 mm)
260 thin, room door lock, for rebated doors, class 2, latch, bolt and square diecast, single-throw deadbolt, (lock case 81 x 146 x 10 mm)



260

Dorn-maß back-set	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	16	ktg. square	silber silver	260DL	108496
55	rechts right	16	ktg. square	silber silver	260DR	108489

Buntbart-Schloss, mittelschwer, nach DIN/TGL, Stahlblech 1,75 mm, mit 1 Schlüssel (734)
Keyhole-punched lock, medium-weight, according to DIN/TGL, sheet steel 1,75 mm, with 1 key (734)

242 TGL, Zimmertürschloss, falz, Klasse 1, Falle, Nuss und Riegel aus Zinkdruckguss, 2-tourig
242 TGL, room door lock, for rebated doors, class 1, latch, square and bolt diecast, double-throw deadbolt



242

Dorn-maß back-set	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	242BTGLL	115975	242BTGLLS	102845
55	rechts right	18	rund round	silber silver	242BTGLR	115999	242BTGLRS	102852

1.I.2.
Badezellenschlösser, leicht
Locks for bathroom doors, light-weight

Badezellenschloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm,
für WC-Garnitur
Lock for bathroom door, light-weight, spindle square plastic, sheet steel 1,25 mm,
for fitting *vacant (white) / occupied (red)*

280 K, Zimmertürschloss Bad, falz, Klasse 1, Falle und Riegel aus Kunststoff, 1-tourig
280 K, room door lock bath, for rebated doors, class 1, latch and bolt plastic, single-throw deadbolt



280

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	280K18RL	106812	280K18RLS	127589
55	rechts right	18	rund round	silber silver	280K18RR	106805	280K18RRS	127596
55	links left	18	ktg. square	silber silver	280K18KL	106799	280K18KLS	127602
55	rechts right	18	ktg. square	silber silver	280K18KR	106782	280K18KRS	127619
55	links left	20	rund round	silber silver	280K20RL	106850	280K20RLS	101220
55	rechts right	20	rund round	silber silver	280K20RR	106843	280K20RRS	101237
55	links left	20	ktg. square	silber silver	280K20KL	106836	280K20KLS	127640
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	280K20KR	106829	280K20KRS	127657
55	links left	20	rund round	weiß white	280K20RWL	106874	280K20RWLS	123512
55	rechts right	20	rund round	weiß white	280K20RWR	106867	280K20RWRS	123529
55	links left	20	ktg. square	weiß white	280K20KWL	123512	280K20KWLS	127688
55	rechts right	20	ktg. square	weiß white	280K20KWR	123529	280K20KWRS	127695

Badezellenschloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm,
für WC-Garnitur, Abb. u. Abmess. siehe *1*.I.2.
Lock for bathroom door, light-weight, spindle square plastic, sheet steel 1,25 mm, for fitting
vacant (white) / occupied (red), picture and measurements see *1*.I.2.

280 Z, Zimmertürschloss Bad, falz, Klasse 1, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig
280 Z, room door lock bath, for rebated doors, class 1, latch and bolt diecast, single-throw deadbolt

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	280Z18RL	106935	280Z18RLS	127749
55	rechts right	18	rund round	silber silver	280Z18RR	106928	280Z18RRS	127756
55	links left	18	ktg. square	silber silver	280Z18KL	106911	280Z18KLS	127763
55	rechts right	18	ktg. square	silber silver	280Z18KR	106904	280Z18KRS	127770
55	links left	20	rund round	silber silver	280Z20RL	106973	280Z20RLS	103583
55	rechts right	20	rund round	silber silver	280Z20RR	106966	280Z20RRS	103590
55	links left	20	ktg. square	silber silver	280Z20KL	106959	280Z20KLS	127800
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	280Z20KR	106942	280Z20KRS	127817
55	links left	20	rund round	weiß white	280Z20RWL	107062	280Z20RWLS	127848
55	rechts right	20	rund round	weiß white	280Z20RWR	107079	280Z20RWRS	127855
55	links left	20	ktg. square	weiß white	280Z20KWL	127725	280Z20KWLS	127862
55	rechts right	20	ktg. square	weiß white	280Z20KWR	127732	280Z20KWRS	127879
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	280Z20REL	107031	280Z20RELS	104436
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	280Z20RER	107024	280Z20RERS	104443
55	links left	20	rund round	Messing brass	280Z20RML	107055	280Z20RMLS	105532
55	rechts right	20	rund round	Messing brass	280Z20RMR	107048	280Z20RMRS	105549

Badezellenschloss, leicht, Kunststoffnuss, Stahlblech 1,25 mm,
für WC-Garnitur, Abb. u. Abmess. siehe 1.I.2.
Lock for bathroom door, light-weight, spindle square plastic, sheet steel 1,25 mm, for fitting *vacant (white) / occupied (red)*, picture and measurements see 1.I.2.

1280 Z, Zimmertürschloss Bad, stumpf, Klasse 1, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig
1280 Z, room door lock bath, for flush doors, class 1, latch and bolt diecast, single-throw deadbolt

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	24	ktg. square	silber silver	1280ZKL	107154	1280ZKLS	101602
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1280ZKR	107147	1280ZKRS	101619

Badezellenschloss, mit extra dünnem Schlosskasten, leicht, Stahlblech 1,5 mm,
für WC- Garnitur
Lock for bathroom door, with extra thin lock case, light-weight, sheet steel 1,5mm, for WC-fitting

280 dünn, Zimmertürschloss Bad, falz, Klasse 1, Falle, Nuss und Riegel aus Zinkdruckguss,
1-tourig, Schlosskasten 81 x 146 x 10 mm
280 thin, room door lock bath, for rebated doors, class 1, latch, square and bolt diecast,
single-throw deadbolt, lock case 81 x 146 x 10 mm





Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	16	ktg. square	silber silver	280DL	107314
55	rechts right	16	ktg. square	silber silver	280DR	107307

1.1.3.
Chubb-Schlösser, mittelschwer
Chubb-locks, medium-weight

Chubb-Schloss, mit gesichertem Wechsel, 4 Zuhaltungen, Stahlblech 1,75 mm, mit 2 Schlüsseln (Art. R)
Chubb-lock, with key-operated latch (secured latch lever), with 4 brass levers, sheet steel 1,75 mm, with 2 keys (art. R)

242 C, Zimmertürschloss, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
242 C, room door lock, for rebated doors, class 2, with steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt




242

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system: Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	20	rund round	silber silver	242C20RL	108533	242C20RLS	101114
55	rechts right	20	rund round	silber silver	242C20RR	108526	242C20RRS	101107
55	links left	20	ktg. square	silber silver	242C20KL	108519		
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	242C20KR	108502		

Chubb-Schloss, mittelschwer, mit gesichertem Wechsel, 4 Zuhaltungen, Stahlblech 1,75 mm, mit 2 Schlüsseln (Art. R), Abb. u. Abmess. siehe oben
Chubb-lock, medium-weight, with key-operated latch (secured latch lever), with 4 brass levers, sheet steel 1,75 mm, with 2 keys (art. R), picture and measurements see above

1242 C, Zimmertürschloss, stumpf, Klasse 2, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
1242 C, room door lock, for flush doors, class 2, with steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	24	ktg. square	silber silver	1242CL	108557
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1242CR	108540

1.1.4.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder, leicht und mittelschwer
Locks prepared for profile cylinder, light and medium-weight

PZ-Schloss, leicht, Kunststoffnuss mit Stahleinsatz, mit Wechsel, Stahlblech 1,5 mm
Lock prepared for profile cylinder, light-weight, spindle square plastic with steel inset, with key-operated latch, sheet steel 1,5 mm

2420 P, Korridortürschloss, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle aus Zinkdruckguss, 2-tourig
2420 P, corridor door lock, for rebated doors, class 2, with extended steel bolt, latch diecast, double-throw deadbolt



2420

Dorn-maß back-set	**Rich-tung** direc-tion	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	2420P18RL	107352	2420P18RLS	127923
55	rechts right	18	rund round	silber silver	2420P18RR	107345	2420P18RRS	127930
55	links left	18	ktg. square	silber silver	2420P18KL	107338	2420P18KLS	127947
55	rechts right	18	ktg. square	silber silver	2420P18KR	107321	2420P18KRS	127954
55	links left	20	rund round	silber silver	2420P20RL	107390	2420P20RLS	101046
55	rechts right	20	rund round	silber silver	2420P20RR	107383	2420P20RRS	101053
55	links left	20	ktg. square	silber silver	2420P20KL	107376	2420P20KLS	127985
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	2420P20KR	107369	2420P20KRS	127992
55	links left	20	rund round	weiß white	2420P20RWL	128005	2420P20RWLS	107451
55	rechts right	20	rund round	weiß white	2420P20RWR	128012	2420P20RWRS	107444

PZ-Schloss, leicht, Kunststoffnuss mit Stahleinsatz, mit Wechsel, Stahlblech 1,5 mm, Abb. u. Abmess. siehe 1.1.4.
Lock prepared for profile cylinder, light-weight, spindle square plastic with steel inset, with key-operated latch, sheet steel 1,5 mm, picture and measurements see 1.1.4.

12420 P, Korridortürschloss, stumpf, Klasse 2, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle aus Zinkdruckguss, 2-tourig
12420 P, corridor door lock, for flush doors, class 2, with extended steel bolt, latch diecast, double-throw deadbolt

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate			**Faltkarton** folding box		**SB-System** self-serve system	
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	24	ktg. square	silber silver	12420PKL	107475	12420PKLS	101060
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	12420PKR	107468	12420PKRS	101077

PZ-Schloss, mittelschwer, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm, Abb. und Abmess. siehe 1.1.4.
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm, picture and measurements see 1.1.4.

242 P, Korridortürschloss, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
242 P, corridor door lock, for rebated doors, class 2, with extended steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate			**Faltkarton** folding box		**SB-System** self-serve system	
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	242P18RL	107710	242P18RLS	128043
55	rechts right	18	rund round	silber silver	242P18RR	107703	242P18RRS	128050
55	links left	18	ktg. square	silber silver	242P18KL	107697	242P18KLS	128067
55	rechts right	18	ktg. square	silber silver	242P18KR	107680	242P18KRS	128074
55	links left	20	rund round	silber silver	242P20RL	107758	242P20RLS	128081
55	rechts right	20	rund round	silber silver	242P20RR	107741	242P20RRS	128098
55	links left	20	ktg. square	silber silver	242P20KL	107734	242P20KLS	128104
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	242P20KR	107727	242P20KRS	128111
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	242P20REL	110611	242P20RELS	104405
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	242P20RER	110628	242P20RERS	104412
55	links left	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	242P20KEL	110635	242P20KELS	108212
55	rechts right	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	242P20KER	128478	242P20KERS	108205
55	links left	20	rund round	Messing brass	242P20RML	111137	242P20RMLS	105556
55	rechts right	20	rund round	Messing brass	242P20RMR	111120	242P20RMRS	105563

PZ-Schloss, mittelschwer, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm, Abb. und Abmess. siehe 1.1.4.
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm, picture and measurements see 1.1.4.

1242 P, Korridortürschloss, stumpf, Klasse 2, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
1242 P, corridor door lock, for flush doors, class 2, with extended steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate			Faltkarton folding box		SB-System self-serve system	
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	24	ktg. square	silber silver	1242PL	107772	1242PLS	128128
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1242PR	107765	1242PRS	128135

PZ-Schloss, mittelschwer, mit abschließbarer Falle, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm, Abb. und Abmess. siehe 1.1.4.
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, with lockable latch, with key operated latch, sheet steel 1,75 mm, picture and measurements see 1.1.4.

242 P AF, Korridortürschloss, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
242 P AF, corridor door lock, for rebated doors, class 2, with extended steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate			Faltkarton folding box	
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	20	rund round	silber silver	242PAF20RL	115715
55	rechts right	20	rund round	silber silver	242PAF20RR	115722
55	links left	20	ktg. square	silber silver	242PAF20KL	115739
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	242PAF20KR	115746
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	242PAFREL	109967
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	242PAFRER	109998
55	links left	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	242PAF20KEL	109981
55	rechts right	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	242PAF20KER	113674

PZ-Schloss, mittelschwer, mit Unter- und Überdornmaßen, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, with under- and oversized backsets, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm

260 P, Korridortürschloss, falz, Klasse 2, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig
260 P, corridor door lock, for rebated doors, class 2, latch, bolt and square diecast, double-throw deadbolt



260

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
50	links left	20	ktg. square	silber silver	260P50L	127190
50	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P50R	127206
60	links left	20	rund round	silber silver	260P60RL	128166
60	rechts right	20	rund round	silber silver	260P60RR	128173
60	links left	20	ktg. square	silber silver	260P60KL	107857
60	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P60KR	107840
65	links left	20	rund round	silber silver	260P65RL	102890
65	rechts right	20	rund round	silber silver	260P65RR	102906
65	links left	20	ktg. square	silber silver	260P65KL	107871
65	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P65KR	107864

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
65	links left	20	ktg. square	silber silver	260P65KL	107871
65	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P65KR	107864
70	links left	20	ktg. square	silber silver	260P70L	107895
70	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P70R	107888
75	links left	20	ktg. square	silber silver	260P75L	107918
75	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P75R	107901
80	links left	20	ktg. square	silber silver	260P80L	107932
80	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P80R	107925
85	links left	20	ktg. square	silber silver	260P85L	107956
85	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P85R	107949
90	links left	20	ktg. square	silber silver	260P90L	107970
90	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P90R	107963
95	links left	20	ktg. square	silber silver	260P95L	107994
95	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P95R	107987
100	links left	20	ktg. square	silber silver	260P100L	108014
100	rechts right	20	ktg. square	silber silver	260P100R	108007

PZ-Schloss, mittelschwer, mit Unter- und Überdornmaßen, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm, Abb. und Abmess. siehe 1.1.4.
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, with under- and oversized backsets, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm, picture and measurements see 1.1.4.

1260 P, Korridortürschloss, stumpf, Klasse 2, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig
1260 P, corridor door lock, for flush doors, class 2, latch, bolt and square diecast, double-throw deadbolt

Dorn-maß back-set	**Rich-tung** direc-tion	**Stulpe** face plate			**Faltkarton** folding box	
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…
50	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P50L	127213
50	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P50R	127220
55	links left	24	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	1260PEL	108458
55	rechts right	24	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	1260PER	108441
60	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P60KL	108274
60	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P60KR	108267
60	links left	24	rund round	silber silver	1260P60RL	114701
60	rechts right	24	rund round	silber silver	1260P60RR	114718
65	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P65KL	108298
65	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P65KR	108281
65	links left	24	rund round	silber silver	1260P65RL	114725
65	rechts right	24	rund round	silber silver	1260P65RR	114732
70	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P70L	108311
70	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P70R	108304
75	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P75L	108335
75	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P75R	108328
80	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P80L	108359
80	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P80R	108342
85	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P85L	108373
85	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P85R	108366
90	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P90L	108397
90	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P90R	108380

95	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P95L	108410	
95	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P95R	108403	
100	links left	24	ktg. square	silber silver	1260P100L	108434	
100	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1260P100R	108427	

PZ- Schloss, mittelschwer, nach DIN/TGL, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, according to DIN/TGL, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm

242 P TGL, Zimmertürschloss, falz, Klasse 2, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
242 P TGL, room door lock, for rebated doors, class 2, with steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt



242

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	18	rund round	silber silver	242PTGLL	107819	242PTGLLS	102005
55	rechts right	18	rund round	silber silver	242PTGLR	107802	242PTGLRS	102012

PZ-Sicherheitsschloss **„Turrus“**, schwer, mit Ziehfixsperre, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm, Stulpe Edelstahl, mit Rückdrucksicherung, Fallenverriegelung, drehbar gelagertem Stift im Riegelkopf gegen Absägen, gesichertem Rosettenloch, gehärteten Deckenschrauben und ausführlichem Infobooklet

Security lock prepared for profile cylinder **“Turrus”**, heavy, with special device against cylinder pulling, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm, face plate stainless steel, with security device against back pushing of bolt, dead locking latch, with revolving pin in bolt against sawing, with secured rosette hole, with hardened screws in lock cover, with comprehensive info-booklet

270 P, Zimmer- und Korridortürsicherheitsschloss, falz, Klasse 3, mit Stahlriegel nach innen verlängert, Falle und Nuss aus Temperguss, Falle und Riegel vernickelt poliert, 2-tourig

270 P, room- and corridor security door lock, for rebated doors, class 3, with extended steel bolt, latch and square cast iron, latch and bolt nickel-plated, double-throw deadbolt



270

Dorn-maß back-set	Rich-tung direc-tion	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	270PL	108670	270PLS	101145
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	270PR	108663	270PRS	101152

Schlösser mit „Ziehfixsperre“
Locks with „Pull-fast blocking device“

Zertifiziert
vom VdS
Schadenverhütung

Informationen für den Fachberater

Das Bever-Korridorschloss „Turrus“ mit Ziehfixsperre (DBGM) ist ein wesentliches Sicherheitselement im Gesamtkonzept der Korridortürsicherung. Neben seinen diversen Sicherheitselementen, wie Fallenverriegelung und Rückdrucksicherung, wirkt seine Ziehfixsperre speziell gegen die verbreitete Einbruchsmethode nach dem Ziehfix- oder Korkenzieherverfahren. Ihre Wirkung beruht auf 2 Faktoren:

1. Sie ist ohne erheblichen zusätzlichen Lärm- und Zeitaufwand und ohne zusätzliches Gerät kaum zu überwinden.

2. Da sie von außen nicht erkennbar ist, entsteht für den Einbrecher ein abschreckendes Überraschungsmoment.

Ihre Funktion ist denkbar einfach:

Wird der Schließzylinder aus dem Schloss herausgezogen, so blockiert ein Sperrelement den Riegel in der Verschlussstellung. Endstation für den Einbrecher.

Zum Schluss noch ein wenig „Sicherheitsphilosophie“:

Ein Schloss mit höchsten Sicherheitsansprüchen ist nun einmal nicht leicht zu öffnen. Auch nicht vom Sicherheitsfachmann. Wir werden hier aus guten Gründen keine Öffnungshinweise geben. Der Mann vom Schlüsseldienst hat jedoch gegenüber dem Einbrecher einige Vorteile:

Er ist legitimiert.

Er hat viel Zeit und darf Lärm machen.

Er hat schweres Gerät und die Steckdose des Nachbarn zur Verfügung - und
...er kann uns fragen...

Information for the competent advisor

The Bever-mortice lock “Turrus” with its “Pull-fast blocking device” is an essential safety element in the overall plan of the corridor door safe guarding. In addition to its other safety elements like the dead locking latch as well as the safety device against back-pushing of the bolt, the “Pull-fast blocking device” is working especially against the wide-spread burglary procedure which uses the so-called “Pull-fast”- or “Screwdriver”-method. The effect is based on 2 factors:

1. It hardly will be surmounted without considerable additional noise- and time expense and additional tools.

2. Because it’s not perceptible for the burglar from the outside, it will be a deterrend surprise element.

Its function is conceivably simple:

As soon as the profile cylinder is being pulled out of the lock, a special blocking element will still keep the bolt in its locking position. So that’s that for the burglar.

Finally here’s a bit of “safe guarding philosophy”:

A lock with highest safety ambitions is not an easy one to open. Not even for the specialist. Because of good reasons we won’t give any opening hints at this point. The maintenance man though has a couple of advantages over the burglar:

He is legitimated.

He’s got plenty of time and he may be noisy.

He’s got heavy tools and the neighbour’s electric fuse in reach - and
... he can ask us...

PZ- Schloss **„Gladius“**, schwer, automatisch selbstverriegelnd, mit Wechsel, mit Anti-Panikfunktion, rechts oder links verwendbar, Falle und Stulpe umlegbar, Stulpe Edelstahl, Stulpe austauschbar, mit ausführlichem Infobooklet
Lock prepared for profile cylinder **„Gladius“**, heavy, automatically self-locking, with key-operated latch, with anti-panic function, usable for left and right, latch and face plate turnable, face plate stainless steel, face plate exchangeable, with comprehensive info-booklet

271 P, Korridorschloss, falz, Klasse 3, mit Stahlriegel, Nuss aus Temperguss, Falle Messing vernickelt, 22 mm Riegelausschluss
271 P, corridor door lock, for rebated doors, class 3, with steel bolt, square cast iron, latch nickel-plated brass, bolt protrusion 22 mm



271

Dorn-maß backset	Nuss square	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	8	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	271P	116033	271PS	109899
65	9	24	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	271P65	119195		

Austauschstulpen zu 271 P
Exchange face plates for 271 P

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
		18	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	271S18K	
		20	rund round	Edelstahl Stainless steel	271S20R	
		20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	271S20K	
		24	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	271S24K	

PZ-Schloss, mittelschwer, mit Anti-Panikfunktion, mit Wechsel, Stahlblech 1,75 mm, Stulpe Edelstahl
Lock prepared for profile cylinder, medium-weight, with anti-panic function, with key-operated latch, sheet steel 1,75 mm, face plate stainless steel

260 P PF, Korridortürschloss, falz, Klasse 2, mit 9 mm fester Nuss für Wechselgarnitur (Drücker/Knopf), mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
260 P PF, corridor door lock, for rebated doors, class 2, with fixed square 9 mm for fitting handle/knob, with **steel bolt**, latch and square cast iron, double-throw deadbolt



260

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	260PPFL	107536	
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	260PPFR	107529	

Auf Anfrage auch mit 60 u. 65 mm Dorn lieferbar
On inquiry also available with 60 and 65 mm backset

PZ-Schloss, mittelschwer, mit Anti-Panikfunktion, Stahlblech 1,75 mm, Stulpe Edelstahl, Abb. u. Abmess. siehe oben
Lock prepared for profile cylinder, medium weight, with anti-panic function, sheet steel 1,75 mm, face plate stainless steel, picture and measurements see above

260 P PG, Korridortürschloss, falz, Klasse 2, mit 9 mm geteilter Nuss für Drückergarnitur (Drücker/Drücker), mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
260 P PG, corridor door lock, for rebated doors, class 2, with split square for fitting handle/handle, with steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	260PPGL	128203	
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	260PPGR	128210	

1.II. Schlösser für Jäger- und Holzzauntore, nach DIN 18251-1, Kasten offen und verzinkt, aus 1,75 mm starkem Stahlblech

Locks for wooden fences, according to DIN 18251-1, lock case open and zinc-plated, made of 1,75 mm thick sheet steel

1.II. 1.
Buntbartschlösser, mittelschwer
Keyhole-punched locks, medium-weight

Buntbart-Schloss, auf rechts oder links umstellbar, mit 1 Schlüssel (Art. M)
Keyhole-punched lock, usable for left or right, with 1 key (art. M)

1260 UB, Zauntorschloss, Falle umstellbar, stumpf, Klasse 3, Stulpe gelb verzinkt, Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig, mit Anschlag (1260UA) lieferbar
1260 UB, lock for fence gate, latch reversible, for flush gates, class 3, face plate yellow zinc-plated, with steel bolt, latch and square diecast, double-throw deadbolt, also available with attachment (1260UA)



1260

1260

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system: Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55		24	rund round	gelb verz. yellow zinc-plated	1260UB	107789	1260UBS	108793

1.II.2.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder, mittelschwer
Locks prepared for profile cylinder, medium weight

PZ-Schloss, auf rechts oder links umstellbar, Abb. u. Abmess. siehe oben
Lock prepared for profile cylinder, usable for left or right, picture and measurements see above

1260 UP, Zauntorschloss, Falle umstellbar, stumpf, Klasse 3, Stulpe gelb verzinkt, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig, mit Anschlag (1260UA) lieferbar
1260 UP, lock for fence gate, latch reversible, for flush gates, class 3, face plate yellow zinc-plated, with steel bolt, latch and square diecast, double-throw deadbolt, also available with attachment (1260UA)

Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system: Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55		24	rund round	gelb verz. yellow zinc-plated	1260UP	107796	1260UPS	107239

1.III. Objekt- oder Behördenschlösser, nach DIN 18251-1, Kasten geschlossen und verzinkt, aus 1,75 mm starkem Stahlblech

Heavy-duty locks, according to DIN 18251-1, case closed and zinc-plated, made of 1,75 mm thick sheet steel

1.III. 1.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder, schwer

Locks prepared for profile cylinder, heavy

PZ-Schloss, mit Wechsel, mit 8 oder 9 mm selbstspannender Nuss, verlängertem Riegelkopf, Rosettenlöchern mit Schutzhülsen, gesicherten Deckenschrauben
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch, with 8 or 9 mm self-flexing square, extended bolt head, rosette holes with protecting sockets, secured screws in lock cover

2001 P, Objektschloss, falz, Klasse 3, mit Feder-Klemmnuss, Falle und Riegel vernickelt, 2-tourig
2001 P, heavy-duty lock, for rebated doors, class 3, with clamp square, latch and bolt nickel-plated, double-throw deadbolt



Dorn-maß back-set	Rich-tung direc-tion	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	2001P55L	110772
55	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	2001P55R	110765
60	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	2001P60L	110796
60	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	2001P60R	110789
65	links left	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	2001P65L	114749
65	rechts right	20	rund round	Edelstahl Stainless steel	2001P65R	114756

Auch in Ausführung Bad lieferbar
Also available for bathroom doors

PZ-Schloss, mit Wechsel, mit 8 oder 9 mm selbstspannender Nuss, verlängertem Riegelkopf, Rosettenlöchern mit Schutzhülsen, gesicherten Deckenschrauben und Schmiernippel, Abb. u. Abmess. siehe *1.*III.1.
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch, with 8 or 9 mm self-flexing square, extended bolt head, rosette holes with protecting sockets, secured screws in lock cover, with lubricant nipple, picture and measurements see *1.*III.1.

12001 P, Objektschloss, stumpf, Klasse 3, mit Feder-Klemmnuss, Falle und Riegel vernickelt, 2-tourig
12001 P, heavy-duty-lock, for flush doors, class 3, with clamp square, latch and bolt nickel-plated, double-throw deadbolt

Dorn-maß back-set	**Rich-tung** direc-tion	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	links left	24	rund round	Edelstahl Stainless steel	12001P55L	
55	rechts right	24	rund round	Edelstahl Stainless steel	12001P55R	
60	links left	24	rund round	Edelstahl Stainless steel	12001P60L	
60	rechts right	24	rund round	Edelstahl Stainless steel	12001P60R	
65	links left	24	rund round	Edelstahl Stainless steel	12001P65L	114763
65	rechts right	24	rund round	Edelstahl Stainless steel	12001P65R	115340

1. IV. Zimmertürschlösser für Glastüren, Kasten offen und verzinkt, aus 1,5 mm starkem Stahlblech

Room door locks for door with wooden frame and glass pane, lock case open and zinc-plated, made of 1,5 mm thick sheet steel

1. IV. 1.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder
Locks prepared for profile cylinder

PZ-Schloss, mit Wechsel
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch

274 P, Glastürschloss, falz, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, 1-tourig
274 P, lock for doors with wooden frame and glass pane, for rebated doors, latch and bolt diecast, square cast iron, single-throw deadbolt



274

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
25	links left	20	ktg. square	silber silver	274P25L	101893	
25	rechts right	20	ktg. square	silber silver	274P25R	101909	
30	links left	20	ktg. square	silber silver	274P30L	101916	
30	rechts right	20	ktg. square	silber silver	274P30R	101923	
35	links left	20	ktg. square	silber silver	274P35L	109936	
35	rechts right	20	ktg. square	silber silver	274P35R	109929	
40	links left	20	ktg. square	silber silver	274P40L	101954	
40	rechts right	20	ktg. square	silber silver	274P40R	101961	
45	links left	20	ktg. square	silber silver	274P45L	101978	
45	rechts right	20	ktg. square	silber silver	274P45R	1001985	
50	links left	20	ktg. square	silber silver	274P50L	104290	
50	rechts right	20	ktg. square	silber silver	274P50R	104306	

PZ-Schloss, mit Wechsel, Abb. u. Abmess. siehe *1*.IV.1.
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch, picture and measurements see *1*.IV.1.

1274 P, Glastürschloss, stumpf, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, 1-tourig
1274 P, lock for doors with wooden frame and glass pane, for flush doors, latch and bolt diecast, square cast iron, single-throw deadbolt

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
25	links left	24	ktg. square	silber silver	1274P25L	110017
25	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1274P25R	110000
30	links left	24	ktg. square	silber silver	1274P30L	110031
30	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1274P30R	110024
35	links left	24	ktg. square	silber silver	1274P35L	110055
35	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1274P35R	110048
40	links left	24	ktg. square	silber silver	1274P40L	110079
40	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1274P40R	110062
45	links left	24	ktg. square	silber silver	1274P45L	110093
45	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1274P45R	110086
50	links left	24	ktg. square	silber silver	1274P50L	110116
50	rechts right	24	ktg. square	silber silver	1274P50R	110109

1.V. Haustürschlösser nach DIN 18251-1, Kasten geschlossen und verzinkt, aus 1,75 mm starkem Stahlblech

Locks for front doors, according to DIN 18251-1, lock case closed and zinc-plated, made of 1,75 mm thick sheet steel

1.V. 1.
Buntbartschlösser, mittelschwer
Keyhole-punched locks, medium-weight

PZ-Schloss mit Buntbarteinsatz (712) mit 2 Schlüsseln (734), mit Wechsel
Lock prepared for profile cylinder with key inset (712) with 2 keys (734), with key-operated latch

290 B, Haustürschloss, falz, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig
290 B, lock for front door, for rebated doors, latch, bolt and square diecast, double-throw deadbolt





Dorn-maß back-set	Rich-tung direc-tion	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
65	links left	22	ktg. square	silber silver	290BL	108717	
65	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290BR	108700	

PZ-Schloss mit Buntbarteinsatz (712) mit 2 Schlüsseln (734), mit Wechsel,
Abb. u. Abmess. siehe 1.IV. 1.
Lock prepared for profile cylinder with key inset (712) with 2 keys (734), with key-operated latch,
picture and measurements see 1.IV. 1.

1290 B, Haustürschloss, falz, Falle, Riegel und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig
1290 B, lock for front door, for rebated doors, latch, bolt and square diecast, double-throw deadbolt

Dorn-maß back-set	Rich-tung direc-tion	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
65	links left	28	ktg. square	silber silver	1290BL	108731	
65	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290BR	108724	

1.V. 2.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder, mittelschwer
Locks prepared for profile cylinder, medium-weight

PZ-Schloss, mit Wechsel
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch

290 P, Haustürschloss, falz, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, 2-tourig (ab 50 mm Dorn)
290 P, lock for front door, for rebated doors, with steel bolt, latch diecast, square cast iron, double-throw deadbolt (starting at 50mm backset)



290

Dorn-maß backset	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
45	links left	22	ktg. square	silber silver	290P45L	108854		
45	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P45R	108847		
50	links left	22	ktg. square	silber silver	290P50L	108878		
50	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P50R	108861		
55	links left	20	ktg. square	silber silver	290P2055L	115357		
55	rechts right	20	ktg. square	silber silver	290P2055R	115364		
55	links left	22	ktg. square	silber silver	290P55L	128265		
55	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P55R	128272		
55	links left	24	ktg. square	silber silver	290P5524L	109073		
55	rechts right	24	ktg. square	silber silver	290P5524R	109066		
60	links left	22	ktg. square	silber silver	290P60L	108892		
60	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P60R	108885		
60	links left	24	ktg. square	silber silver	290P2460L	109097		
60	rechts right	24	ktg. square	silber silver	290P2460R	109080		

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate			**Faltkarton** folding box		**SB-System** self-serve system	
		Breite width mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	Best.nr. order no.	EAN 4002730…
65	links left	20	rund round	silber silver	290PRL	108823	290PRLS	128289
65	rechts right	20	rund round	silber silver	290PRR	108830	290PRRS	128296
65	links left	20	ktg. square	silber silver	290PKL	101183	290PKLS	101183
65	rechts right	20	ktg. square	silber silver	290PKR	101190	290PKRS	101190
65	links left	22	ktg. square	silber silver	290P22L	108915	290P22LS	127794
65	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P22R	108908	290P22RS	128005
65	links left	24	ktg. square	silber silver	290P24L	109110		
65	rechts right	24	ktg. square	silber silver	290P24R	109103		
70	links left	22	ktg. square	silber silver	290P70L	108939		
70	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P70R	108922		
75	links left	22	ktg. square	silber silver	290P75L	108953		
75	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P75R	108946		
80	links left	22	ktg. square	silber silver	290P80L	108977		
80	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P80R	108960		
85	links left	22	ktg. square	silber silver	290P85L	108991		
85	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P85R	108984		
90	links left	22	ktg. square	silber silver	290P90L	109011		
90	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P90R	109004		
95	links left	22	ktg. square	silber silver	290P95L	109035		
95	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P95R	109028		
100	links left	22	ktg. square	silber silver	290P100L	109059		
100	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290P100R	109042		

PZ-Schloss, mit Wechsel, Abb. u. Abmess. siehe 1.V. 2.
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch, picture and measurements see 1.V. 2.

1290 P, Haustürschloss, stumpf, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, 2-tourig (ab 50 mm Dorn)
1290P, lock for front door, for flush doors, with steel bolt, latch diecast, square cast iron, double-throw deadbolt (starting at 50 mm backset)

Dorn-maß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
45	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P45L	109196		
45	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P45R	109189		
50	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P50L	109219		
50	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P50R	109202		
55	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P55L	109233		
55	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P55R	109226		
60	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P60L	109257		
60	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P60R	109240		
65	links left	28	ktg. square	silber silver	1290PL	109271	1290PLS	101206
65	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290PR	109264	1290PRS	101213
70	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P70L	109295		
70	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P70R	109288		
75	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P75L	109318		
75	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P75R	109301		
80	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P80L	109332		
80	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P80R	109325		
85	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P85L	109356		
85	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P85R	109349		
90	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P90L	109370		
90	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P90R	109363		
95	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P95L	1093974		
95	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P95R	109387		
100	links left	28	ktg. square	silber silver	1290P100L	109417		
100	rechts right	28	ktg. square	silber silver	1290P100R	109400		

PZ-Schloss, mit abschließbarer Falle, mit Wechsel, Stulpe Edelstahl,
Abb. u. Abmess. siehe 1.V. 2.
Lock prepared for profile cylinder, with lockable latch, with key-operated latch, face plate stainless steel,
picture and measurements see 1.V. 2.

290 P AF, Haustürschloss, falz, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig
290 P AF, lock for front door, for rebated doors, with steel bolt, latch and square diecast, double-throw deadbolt

Dorn-maß back-set	**Rich-tung** direc-tion	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
65	links left	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	290PAFEL	115661
65	rechts right	20	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	290PAFER	115685

PZ-Schloss, nach DIN/TGL, mit Wechsel
Lock prepared for profile cylinder, according to DIN/TGL, with key-operated latch

290 P TGL, Haustürschloss, falz, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, 2-tourig
290 P TGL, lock for front door, for rebated doors, with steel bolt, latch and square diecast, double-throw deadbolt



290

Dorn-maß back-set	**Rich-tung** direc-tion	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	**SB-System** self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
65	links left	20	rund round	silber silver	290PTGLL	109516	290PTGLLS	128326
65	rechts right	20	rund round	silber silver	290PTGLR	109509	290PTGLRS	128333

PZ-Schloss, mit Anti-Panikfunktion, mit Wechsel
Lock prepared for profile cylinder, with anti-panic function, with key-operated latch

290 P PF, Haustürschloss, falz, mit 9 mm fester Nuss für Wechselgarnitur (Drücker/Knopf), mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss, 2-tourig
290 P PF, lock for front door, for rebated doors, with 9 mm fixed square for fitting handle/knob, with steel bolt, latch and square cast iron, double-throw deadbolt



290

Dorn-maß back-set	Rich-tung direc-tion	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
65	links left	20	ktg. square	silber silver	290PPF20L	109653	
65	rechts right	20	ktg. square	silber silver	290PPF20R	109646	
65	links left	22	ktg. square	silber silver	290PPF22L	109677	
65	rechts right	22	ktg. square	silber silver	290PPF22R	109660	

1.VI. Riegelschlösser, Kasten offen und verzinkt, aus 2 mm starkem Stahlblech
Deadbolt locks, case open and zinc-plated, made of 2 mm thick sheet steel

1.VI. 1.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder
Locks prepared for profile cylinder

PZ- Schloss, rechts und links verwendbar
Lock prepared for profile cylinder, usable for left and right

286 P, Riegelschloss, Riegel aus Zinkdruckguss, bis 50 mm Dorn 1-tourig, ab 50 mm Dorn 2-tourig
286 P, deadbolt lock, bolt diecast, up to 50 mm backset single-throw deadbolt, over 50 mm backset double-throw deadbolt



Dorn-maß backset	Rich-tung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
40		20	ktg. square	silber silver	286P40	110284		
45		20	ktg. square	silber silver	286P45	110291		
50		20	ktg. square	silber silver	286P50	110307		
55		20	ktg. square	silber silver	286P55	110314	286P55S	101299
60		20	ktg. square	silber silver	286P60	110321		
65		20	ktg. square	silber silver	286P65	110338		
70		20	ktg. square	silber silver	286P70	110345		
80		20	ktg. square	silber silver	286P80	110369		
90		20	ktg. square	silber silver	286P90	110383		
100		20	ktg. square	silber silver	286P100	110406		

1.VII. Schiebetürschlösser, Kasten verzinkt, aus 1,5 mm starkem Stahlblech
Locks for sliding doors, case zinc-plated, made of 1,5 mm thick sheet steel

1.VII. 1.
Gegenkasten
Counter-lockcase

134, Gegenkasten mit Springgriff
134, counter-lockcase with pull



134

Dorn-maß back-set	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
		20	ktg. square	silber silver	134	110505

1.VII.2.
Springgriff
Pull

135, Springgriff
135, pull



135

Dorn-maß back-set	Richtung direction	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…
		20	ktg. square	silber silver	135	110451

1.VII. 3.
Buntbartschlösser oder Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder
Keyhole-punched locks or locks prepared for profile cylinder

Buntbartschloss mit Zirkelriegel, mit 1 Klappringschlüssel (KL) oder PZ-Schloss mit Zirkelriegel
Keyhole-punched lock with bent bolt, with 1 hinged key (KL) or lock prepared for profile cylinder with bent bolt

136 KL oder **136 P**, Schiebetürschloss mit Springgriff, mit Schließblech
136 KL or **136 P**, lock for sliding door with pull, with strike plate




136

Dorn-maß back-set	Schließung punch	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	Buntbart Keyhole-punched	20	ktg. square	silber silver	136B55	110468		
55	Profilzylinder profile cylinder	20	ktg. square	silber silver	136P55	127985	136P55S	110482

Buntbartschloss mit Zirkelriegel, mit 1 Klappringschlüssel (KL) oder PZ-Schloss mit Zirkelriegel
Keyhole-punched lock with bent bolt, with 1 hinged key (KL) or lock prepared for profile cylinder with bent bolt

138 KL or **138 P**, Schiebetürschloss mit Schließblech
138 KL or **138 P**, lock for sliding door with strike plate




138

Dorn-maß back-set	Schließung punch	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	Buntbart Keyhole-punched	20	ktg. square	silber silver	138KL	110437	138KLS	101244
55	Profilzylinder profile cylinder	20	ktg. square	silber silver	138P55	110444	138PS	101886
60	Profilzylinder profile cylinder	20	ktg. square	silber silver	138P60	128470		

Buntbartschloss mit Hakenfalle, mit 1 Schlüssel (734) oder PZ-Schloss mit Hakenfalle, Falle verschließbar
Keyhole-punched lock with hook latch, with 1 key (734) or lock prepared for profile cylinder with hook latch, with lockable latch

139 B oder **139 P**, Schiebetürschloss mit Schließblech, mit Wechsel, Falle und Nuss aus Temperguss
139 B or **139 P**, lock for sliding door with strike plate, with key-operated latch, latch and square cast iron



Dornmaß back-set	Schließung punch	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	Buntbart Keyhole-punched	20	ktg. square	silber silver	139B	110512	139BS	101701
55	Profilzylinder profile cylinder	20	ktg. square	silber silver	139P	110529	139PS	101718

PZ-Schloss mit Hakenfalle, extra schwer, Falle verschließbar, mit Wechsel
Lock prepared for profile cylinder with hook latch, extra heavy, with lockable latch, with key-operated latch

142 P, Schiebetürschloss mit Schließblech, komplett verzinkt, Falle und Nuss aus Temperguss
142 P, lock for sliding door with strike plate, completely zinc-plated, latch and square cast iron





Dornmaß back-set	Schließung punch	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	SB-System self-serve system Best.nr. order no.	EAN 4002730…
55	PZ prof. cyl.	24	ktg. square	verzinkt zincplated	142P55	110574		
60	PZ prof. cyl.	24	ktg. square	verzinkt zincplated	142P60	110581		
65	PZ prof. cyl.	24	ktg. square	verzinkt zincplated	142P65	110598		
70	PZ prof. cyl.	24	ktg. square	verzinkt zincplated	142P70	110604	142P70S	101695

1.VIII. Pendeltürschloss, Kasten verzinkt, aus 1,5 mm starkem Stahlblech
Lock for swing door, case zinc-plated, made of 1,5 mm thick sheet steel

1.VIII. 1.
Schloss vorgerichtet für Profilzylinder
Lock prepared for profile cylinder

PZ-Schloss mit Rollfalle Messing vernickelt, rechts oder links verwendbar
Lock prepared for profile cylinder, with roller latch brass nickel-plated, usable for left and right

267 P, Pendeltürschloss mit Schließblech
267 P, lock for swing door with strike plate





Dornmaß backset	Richtung direction	Stulpe face plate: Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box: Best.nr. order no.	EAN 4002730…		SB-System self-serve system: Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
55		24	ktg. square	silber silver	267P55	110642		267PS	106171	
60		24	ktg. square	silber silver	267P60	110659				
65		24	ktg. square	silber silver	267P65	110666				

1.IX. Sonder- oder Schrägstulpschlösser für Korridortüren, Stulpe 20 x 235 mm falz oder 24 x 235 mm stumpf, 72 mm Entfernung, Kasten offen und verzinkt

Special locks or locks with bevelled front plates for corridor doors, face plate 20 x 235 mm for rebated doors or 24 x 235 mm for flush doors, 72 mm distance, case open and zinc-plated

1.IX. 1.
Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder, schwer
Locks prepared for profile cylinder, heavy

PZ-Schloss, mit Wechsel, Falle 13 mm herausstehend, 8 mm Nuss
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch, latch protrusion 13 mm, 8 mm square

1260 S, schweres Korridorschloss, Klasse 3, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss
1260 S, heavy corridor door lock, class 3, with steel bolt, latch and square cast iron



Dorn-maß back-set	Rich-tung direc-tion	Stulpe face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	Faltkarton folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
40					1260S40		
45					1260S45		
50					1260S50		
55					1260S55		
60					1260S60		
65					1260S65		
70					1260S70		
75					1260S75		
80					1260S80		
85					1260S85		
90					1260S90		
95					1260S95		
100					1260S100		
105					1260S105		
110					1260S110		
115					1260S115		
120					1260S120		
125					1260S125		
130					1260S130		
135					1260S135		
140					1260S140		

1.X. Sonder- oder Schrägstulpschlösser für Haustüren, Stulpe 22 x 280 mm falz oder 28 x 280 mm stumpf, 92 mm Entfernung, Kasten offen und verzinkt

Special locks or locks with bevelled front plates for front doors, face plate 22 x 280 mm for rebated doors or 28 x 280 mm for flush doors, 92 mm distance, case open and zinc-plated

1.X. 1.

Schlösser vorgerichtet für Profilzylinder, schwer
Locks prepared for profile cylinder, heavy



PZ-Schloss, mit Wechsel, Falle 17 mm herausstehend, 10 mm Nuss
Lock prepared for profile cylinder, with key-operated latch, latch protrusion 17 mm, 10 mm square

1290 S, schweres Haustürschloss, mit Stahlriegel, Falle und Nuss aus Temperguss
1290 S, heavy lock for front door, with steel bolt, latch and square cast iron

Dornmaß backset	**Richtung** direction	**Stulpe** face plate Breite width mm	Form form	Farbe colour	**Faltkarton** folding box Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
40					1290S40		
45					1290S45		
50					1290S50		
55					1290S55		
60					1290S60		
65					1290S65		
70					1290S70		
75					1290S75		
80					1290S80		
85					1290S85		
90					1290S90		
95					1290S95		
100					1290S100		
105					1290S105		
110					1290S110		
115					1290S115		
120					1290S120		
125					1290S125		
130					1290S130		
135					1290S135		
140					1290S140		
145					1290S145		
150					1290S150		
155					1290S155		
160					1290S160		

1. XI. Aufpreise für 1260 S und 1290 S
Extra charges for 1260 S and 1290 S

	1260 S	1290 S
Schräge Stulpe, 1–3 mm Bevelled face plate, 1–3 mm		
Schräge Stulpe, 4–5 mm Bevelled face plate, 4–5 mm		
Schräge Stulpe, 6–10 mm Bevelled face plate, 6–10 mm		
Schräge Stulpe, 11–15 mm Bevelled face plate, 11–15 mm		
Schräge Stulpe, 16–18 mm Bevelled face plate, 16–18 mm		
Schräge Stulpe, 19–21 mm Bevelled face plate, 19–21 mm		
Schräge Stulpe, 22–24 mm Bevelled face plate, 22–24 mm		
Schräge Stulpe, 25–27 mm Bevelled face plate, 25–27 mm		
Schräge Stulpe, 28–30 mm Bevelled face plate, 28–30 mm		
Schräge Stulpe, 31–32 mm Bevelled face plate, 31–32 mm		
Stulpe aus Edelstahl, 2-riegelig Face plate stainless steel, with bolt and latch		
Stulpe aus Messing, poliert, 2-riegelig Face plate brass, polished, with bolt or latch		
Stulpe abrunden Change face plate square to round		
Stulpbreite abweichend vom Standardmaß je 2 mm Face plate with diverging from standard measure by every 2 mm		
Stulplänge abweichend vom Standardmaß bis 400 mm Face plate length diverging from standard measure up to 400 mm		
Falle und Riegel vernickelt poliert, je Latch and bolt nickel-plated and polished, each		
Fallenfeststeller im Stulp Latch bolt hold back in face plate		
Entfernung ab 72 mm Distance starting at 72 mm		
Entfernung ab 92–101 mm Distance starting at 92–101 mm		
Entfernung ab 102 mm Distance starting at 102 mm		
Falle und Riegel 5 mm vorstehend, je Latch and bolt protrusion 5 mm, each		

	1260 S	1290 S
Falle und Riegel 10 mm vorstehend, je Latch and bolt protrusion 10 mm, each		
Falle und Riegel 15 mm vorstehend, je Latch and bolt protrusion 15 mm, each		
Anderes Zargenmaß als 48 mm Measure between latch and bolt other than 48 mm		
Anderes Zargenmaß als 62 mm Measure between latch and bolt other than 62 mm		
Andere Nuss als 8 mm Spindle square other than 8 mm		
Andere Nuss als 10 mm Spindle square other than 10 mm		
Stärkere Feder Stronger spring		
Zusatzfeder Additional spring		
Anti-Panikfunktion, feste Nuss Anti-panic function, fixed spindle square		
Anti-Panikfunktion, geteilte Nuss Anti-panic function, split spindle square		
Bezugsmaß Oberkante Stulpe bis Mitte Nuss Measure between superior edge of face plate and middle of spindle square		
Schmiernippel Lubricant nipple		
Stahlringnuss Spindle square running in steel rings		
Falle versetzt Displaced latch		
Riegel versetzt Displaced bolt		
Stulp mit Lappen Face plate with lateral lug		
Schraublöcher nach Angabe Screw holes as stated		
Hochliegender Riegel Bolt positioned in centre of face plate		
Hinterdorn 15 mm, bis 50 mm Dornmaß Rear backset 15 mm, up to 50 mm backset		
Hinterdorn 20 mm Rear backset 20 mm		
Hinterdorn 25 mm Rear backset 25 mm		
Hinterdorn 28 mm Rear backset 28 mm		

1. XII. Schließbleche für Einsteckschlösser
Strike plates for mortice locks

1. XII. 1.
Winkelbleche
Angled strike plates

Zimmertür-Winkelbleche
Angled strike plates for room doors

1 ZT, Zt.-Winkelblech, gleichschenkelig oder mit schmalem Schenkel
1 ZT, angled strike plate, with equal sides or with short side



Maße measures mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
20 x 20 x 170	rund round	silber silver	1ZTR	101336	
20 x 20 x 170	ktg. square	silber silver	1ZTK	111083	
20 x 20 x 170	rund round	Edelstahl Stainless steel	1ZTER	111113	
20 x 20 x 170	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	1ZTEK	111106	
20 x 20 x 170	rund round	Messing brass	1ZTMR	111151	
20 x 20 x 170	ktg. square	Messing brass	1ZTMK	111144	
20 x 20 x 170	rund round	weiß white	1ZTWR	128494	
20 x 20 x 170	ktg. square	weiß white	1ZTWK	128500	
8 x 20 x 170	rund round	silber silver	1ZTSR	111250	
8 x 20 x 170	ktg. square	silber silver	1ZTSK	111243	
8 x 20 x 170	rund round	Edelstahl Stainless steel	1ZTSER	104429	
8 x 20 x 170	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	1ZTSEK	111267	
8 x 20 x 170	rund round	Messing brass	1ZTSMR	111311	
8 x 20 x 170	ktg. square	Messing brass	1ZTSMK	111304	
8 x 20 x 170	rund round	weiß white	1ZTSWR	128517	
8 x 20 x 170	ktg. square	weiß white	1ZTSWK	128524	

Haustür-Winkelbleche
Angled strike plates for front doors

4 HT, Ht.-Winkelblech, gleichschenkelig
4 HT, angled strike plate, with equal sides



Maße measures mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
22 x 22 x 200	rund round	silber silver	4HTR	111175	
22 x 22 x 200	ktg. square	silber silver	4HTK	101367	
22 x 22 x 200	rund round	Edelstahl Stainless steel	4HTER	11119	
22 x 22 x 200	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	4HTEK	111182	
22 x 22 x 200	ktg. square	Messing brass	4HTMK	111229	

1. XII.2.
Lappenbleche
Flat strike plate

Zimmertür-Lappenbleche
Flat strike plates for room doors

2 ZT, links / **3 ZT**, rechts
2 ZT, left / **3 ZT**, right



Maße measures mm	Richt. direct.	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
24 x 170	links left	rund round	silber silver	2ZTRL	111335	
24 x 170	rechts right	rund round	silber silver	3ZTRR	111403	
24 x 170	links left	ktg. square	silber silver	2ZTKL	101350	
24 x 170	rechts right	ktg. square	silber silver	3ZTKR	101343	
24 x 170	links left	rund round	Edelstahl Stainless steel	2ZTREL	111393	
24 x 170	rechts right	rund round	Edelstahl Stainless steel	3ZTRER	111427	
24 x 170	links left	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	2ZTKEL	114842	
24 x 170	rechts right	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	3ZTKER	111410	
24 x 170	links left	rund round	Messing brass	2ZTRML	111380	
24 x 170	rechts right	rund round	Messing brass	3ZTRMR	111465	
24 x 170	links left	ktg. square	Messing brass	2ZTKML	111373	
24 x 170	rechts right	ktg. square	Messing brass	3ZTKMR	111458	

Haustür-Lappenbleche
Flat strike plates for front doors

5 HT, links / **6 HT**, rechts
5 HT, left / **6 HT**, right



Maße measures mm	Richt. direct.	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
30 x 190	links left	ktg. square	silber silver	5HTL	101381	
30 x 190	rechts right	ktg. square	silber silver	6HTR	101374	
30 x 190	links left	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	5HTEL	111489	
30 x 190	rechts right	ktg. square	Edelstahl Stainless steel	6HTER	111526	
30 x 190	links left	ktg. square	Messing brass	5HTML	111502	
30 x 190	rechts right	ktg. square	Messing brass	6HTMR	111540	

1. XII.3.
Sicherheits-Schließbleche
Security Strike Plates

Sicherheitswinkelbleche und -flachbleche
Security strike plates, angled and flat

836 Sicherheitswinkelblech, **838** Sicherheitsflachblech
836, Security-Angled strike plate, **838** Security flat plate



Nr. 836/500 mm



Nr. 836/300



Nr. 838/300 mm



Nr. 838/500

Maße measures mm	Form form	Farbe colour	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
25 x 25 x 300	ktg. square	verzinkt zincplated	836300V	102586	
25 x 25 x 500	ktg. square	verzinkt zincplated	836500V	101640	
30 x 300	ktg. square	verzinkt zincplated	838300V	102272	
30 x 500	ktg. square	verzinkt zincplated	838500V	102289	

1. XII.4.
Sonstige Schließbleche
Other strike plates

1260 U BL, 408, 411, 136 BL, 138 BL, 139 BL, 142 BL, 267 BL, 286 BL



	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
Blech zu Schloss 1260 U, siehe 1.II.1.1. u. 1.II.2.1. Strike plate for lock no. 1260 U, see 1.II.1.1. u. 1.II.2.1.	1260UBL	111694	
Perfektschließplatte, silber Flat plate, usable for left and right, silver	408	111557	
Zimmertür-Winkelblech mit Kunststoffunterfütterung, silber Angled strike plate with PVC-casing for room doors, silver	411	111588	
Blech zu Schloss 136, siehe 1.VII.3.1. u. 1.VII.4.1. Strike plate for lock no. 136, see 1.VII.3.1. a. 1.VII.4.1.	136BL	111649	
Blech zu Schloss 138, siehe 1.VII.3.2. u. 1.VII.4.2. Strike plate for lock no. 138, see 1.VII.3.2. a. 1.VII.4.2.	138BL	111656	
Blech zu Schloss 139, siehe 1.VII.3.3. u. 1.VII.4.3. Strike plate for lock no. 139, see 1.VII.3.3. a. 1.VII.4.3.	139BL	111663	
Blech zu Schloss 142, siehe 1.VII.4.4. Strike plate for lock no. 142, see 1.VII.4.4.	142BL	111670	
Blech zu Schloss 267, siehe 1.VIII.1.1. Strike plate for lock no. 267, see 1.VIII.1.1.	267BL	111700	
Blech zu Schloss 286, siehe 1.VI.1.1. Strike plate for lock no. 286, see 1.VI.1.1.	286BL	111298	

1. XIII. Drücker für Einsteckschlösser
Handles for mortice locks

1. XIII.1.
Türdrücker für Zimmertür- oder Haustür-Einsteckschlösser
Handles for room door- or main entrance door mortice locks

Drücker für Zimmertür-Einsteckschlösser
Handles for room door mortice locks



	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
109 GK, Drücker aus Kunststoff (Hostalen), gekröpft, schwarz, Stift 60–62 mm vorstehend, 8 mm Spaltstift 109 GK, Handle of plastic (Hostalen), cranked, black, pin protruding 60–62 mm, square 8 mm	109GK	114091	
109 G, Drücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, mit 8 mm Spaltstift, Stiftlänge 75 mm, 18 mm Ansatzführung 109 G, Handle of cast, with burn-in black varnish, with 8 mm split square pin, pin length 75 mm, 18 mm socket guidance	109G8	111588	
109 G, Drücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, mit 9 mm Spaltstift, Stiftlänge 75 mm, 18 mm Ansatzführung 109 G, Handle of cast, with burn-in black varnish, with 9 mm split square pin, pin length 75 mm, 18 mm socket guidance	109G9	114466	

Drücker für Haustür-Einsteckschlösser
Handle for main entrance door mortice locks



Artikel läuft aus!
Item running out!

	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
108 EH, Drücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, mit 10 mm Spaltstift, Stiftlänge 85 mm, 19 mm Ansatzführung 108 EH, Handle of cast, with burn-in black varnish, with 10 mm split square pin, pin length 85 mm, 19 mm socket guidance	108EH	117986	

Knöpfe und Knopfdrücker für Einsteckschlösser
Knobs and knob handles for mortice locks

115 KN



115

	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
115, Knopf, fest auf Rosette, Guss, schwarz einbrennlackiert 115, Knob, fixed on rosette, cast, with burn-in black varnish	115	118006	
115 KN, Knopfdrücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, 8 mm Vollstift, Stiftlänge 90 mm, 19 mm Ansatzführung 115 KN, knob handle of cast, with burn-in black varnish, 8 mm full square pin, pin length 90 mm, 19 mm socket guidance	115KN	117993	
115 KN, Knopfdrücker aus Guss, schwarz einbrennlackiert, 9 mm Vollstift, Stiftlänge 90 mm, 19 mm Ansatzführung 115 KN, knob handle of cast, with burn-in black varnish, 9 mm full square pin, pin length 90 mm, 19 mm socket guidance	115KN9	126025	

Weitere Drücker und Beschläge siehe unter „Rustikalprogramm“ (6.V. ff)
More handles and fittings see „Rustic program“ (6.V. ff)

1. XIV. Schilder und Knöpfe für Einsteckschlösser
Plates and knobs for mortice locks

1. XIV.1.
Schilder für Zimmertür- oder Haustür-Einsteckschlösser
Plates for room door- or main entrance door mortice locks

Schilder für Zimmertür-Einsteckschlösser
Plates for room door mortice locks

324 K

324

	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
324 KB, Langschild, Buntbart, Kunststoff, schwarz, 72 mm Entfernung 324 KB, Long plate, keyhole-punched, plastic, black, 72 mm distance	324KB	118013	
324 KP, Langschild, Profilzylinder, Kunststoff, schwarz, 72 mm Entfernung 324 KP, Long plate, prepared for profile cylinder, plastic, black, 72 mm distance	324KP	114510	
324 B, Langschild, Buntbart, Eisen, schwarz lackiert, 72 mm Entfernung 324 B, Long plate, keyhole-punched, iron, black laquered, 72 mm distance	324B	118020	
324 P, Langschild, Profilzylinder, Eisen, schwarz lackiert, 72 mm Entfernung 324 P, Long plate, prepared for profile cylinder, iron, black laquered, 72 mm distance	324P	114527	

Schilder für Haustür-Einsteckschlösser
Plates for main entrance door mortice locks

326 E

	Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
326 EB, Langschild, Buntbart, Eisen, schwarz lackiert, 92 mm Entfernung 326 EB, Long plate, keyhole-punched, black laquered, 92 mm distance	326EB	118037	
326 EP, Langschild, Profilzylinder, Eisen, schwarz lackiert, 92 mm Entfernung 326 EP, Long plate, keyhole-punched, black laquered, 92 mm distance	326EP	127022	

1. XV. Drückerfederkästchen
Handlespring casket

1. XV. 1.
Drückerfederkästchen, 8 mm Nuss
Handlespring casket, square 8 mm



Best.nr. order no.	EAN 4002730…	
8	103750	